

# 云之龙咨询集团有限公司灭火器及消防隐患维修采购项目 (YZLNN2022-G1-303-GXQT)公开招标公告

受采购人南宁学院的委托,拟对灭火器及消防隐患维修采购项目采用国内公开招标方式进行采购,现将有关事项公告如下:

## 一、项目名称: 灭火器及消防隐患维修采购项目

项目编号: YZLNN2022-G1-303-GXQT

## 二、采购组织类型: 非政府采购项目

## 三、采购内容:

1. 采购预算: 共 52.11 万元。其中: A 分标:35 万元; B 分标: 17.11 万元。

### 2. 采购内容:

#### A 分标

项号	标的名称	规格	技术参数要求	数量及单位
1	充装ABC干粉灭火器	4kg	一、总体要求: 本项目 4kg 规格的灭火器分布在除学生宿舍区以外的 27 栋楼房, 层高 5 层, 无电梯的共 16 栋, 5 层以上有电梯的共 11 栋.....	2890 瓶
		5kg	一、总体要求: 本项目 5kg 规格的灭火器分布在学生宿舍 1-10 栋各楼层, 层高 6 层, 无电梯。充装单位负责灭火器的收集和摆放, 更换每个.....	1802 瓶
2	充装七氟丙烷气体灭火器	120L	一、总体要求: 分布在图书馆一楼配电房。检测气体灭火器瓶体完好性, 检查维修电磁阀、压力表、启动阀、喷嘴等配件和报警信号线路至正常使用状态.....	1142kg

#### B 分标

项号	标的名称	技术参数要求						数量及单位
1	车队楼、青年公寓楼隐患维修	一、维修项目要求						1 项
		维修(项目)名称	规格	单位	数量	参数要求	备注	
		1 回路	个	128	1. 逐个报警探测器、线路进行检查, 维修、更换信号线路, 信号连通后接入车队楼火灾报警主机。	车队楼(-1 层 -1 层)	车队楼 (2 层 -3 层)	
		2 回路	个	168	2. 信号线: 2*1.5 m <sup>2</sup> 。	车队楼 (2 层 -3 层)		

		.....													
2	图 书 馆 隐 患 维 修	<p><b>一、维修项目要求</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>维修 (项目) 名称</th><th>规 格</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>参数要求</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更换声光报警器</td><td>秦皇 岛尼 特声 光报 警器</td><td>个</td><td>2</td><td>           1. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件。            2. 工作电压 24V, 电流≤50mA(24V), 火警时控制器发出火警命令, 声光报警器发出火警声, 同时 LED 灯闪亮            3. 安装方式: 距地 2.2 米         </td><td>1 层监控室秦皇岛尼特消防系统 1 号气体灭火控制器 2 区 4 号 2 个声光报警器故障</td></tr> </tbody> </table>	维修 (项目) 名称	规 格	单 位	数 量	参数要求	备注	更换声光报警器	秦皇 岛尼 特声 光报 警器	个	2	1. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件。 2. 工作电压 24V, 电流≤50mA(24V), 火警时控制器发出火警命令, 声光报警器发出火警声, 同时 LED 灯闪亮 3. 安装方式: 距地 2.2 米	1 层监控室秦皇岛尼特消防系统 1 号气体灭火控制器 2 区 4 号 2 个声光报警器故障	1 项
维修 (项目) 名称	规 格	单 位	数 量	参数要求	备注										
更换声光报警器	秦皇 岛尼 特声 光报 警器	个	2	1. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件。 2. 工作电压 24V, 电流≤50mA(24V), 火警时控制器发出火警命令, 声光报警器发出火警声, 同时 LED 灯闪亮 3. 安装方式: 距地 2.2 米	1 层监控室秦皇岛尼特消防系统 1 号气体灭火控制器 2 区 4 号 2 个声光报警器故障										
3	一 食 堂 隐 患 维 修	<p><b>一、维修项目要求</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>维修 (项目) 名称</th><th>规 格</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>参数要求</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更换防火卷帘控制器</td><td>/</td><td>台</td><td>14</td><td>           1. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件。            2. 电压: 380V, 输出功率≤1KW, 含备用电源。         </td><td>1 楼甜品店旁 1 檐、1 楼柳盛店前 1 檐、2 楼东面楼梯口旁 1 檐、2 楼东面往西第 3/4/5 檐、3 楼 8 檐</td></tr> </tbody> </table>	维修 (项目) 名称	规 格	单 位	数 量	参数要求	备注	更换防火卷帘控制器	/	台	14	1. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件。 2. 电压: 380V, 输出功率≤1KW, 含备用电源。	1 楼甜品店旁 1 檐、1 楼柳盛店前 1 檐、2 楼东面楼梯口旁 1 檐、2 楼东面往西第 3/4/5 檐、3 楼 8 檐	1 项
维修 (项目) 名称	规 格	单 位	数 量	参数要求	备注										
更换防火卷帘控制器	/	台	14	1. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件。 2. 电压: 380V, 输出功率≤1KW, 含备用电源。	1 楼甜品店旁 1 檐、1 楼柳盛店前 1 檐、2 楼东面楼梯口旁 1 檐、2 楼东面往西第 3/4/5 檐、3 楼 8 檐										
4	演 艺 中 心 隐 患 维 修	<p><b>一、维修项目要求</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>维修 (项目) 名称</th><th>规 格</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>参数要求</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>钢质防火门</td><td></td><td>檐</td><td>1</td><td>双开, 防火等级: 甲级, 门框、门扇厚度为 1.5mm/ 0.8mm 镀锌钢板, 无玻璃</td><td>更换消防控制室防火门, 尺寸 133*210 cm</td></tr> </tbody> </table>	维修 (项目) 名称	规 格	单 位	数 量	参数要求	备注	钢质防火门		檐	1	双开, 防火等级: 甲级, 门框、门扇厚度为 1.5mm/ 0.8mm 镀锌钢板, 无玻璃	更换消防控制室防火门, 尺寸 133*210 cm	1 项
维修 (项目) 名称	规 格	单 位	数 量	参数要求	备注										
钢质防火门		檐	1	双开, 防火等级: 甲级, 门框、门扇厚度为 1.5mm/ 0.8mm 镀锌钢板, 无玻璃	更换消防控制室防火门, 尺寸 133*210 cm										

#### 四、投标人资格要求

1. 国内注册 (指按国家有关规定要求注册的), 具备合法资格的供应商。
2. 本项目不接受联合体投标。
3. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

4. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与采购活动。

#### 五、招标文件的发售:

1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2022年6月24日18时00分。
2. 获取方式：通过“云之龙咨询集团”微信公众号平台发售。(获取方式：关注微信公众号“云之龙咨询集团”，在云之龙咨询集团公众号页面选择[集团服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书使用需知”)
3. 售价：招标文件每本售价 300 元，售后不退。

#### 说明：

请各供应商通过“云之龙咨询集团”微信公众号平台进行购买文件，一旦因网络或平台维护等原因造成无法通过微信购买标书的，可采用以下方式邮购：

每本另加邮费 50 元【邮购采购文件的，必须于采购文件的获取时间截止前将采购文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户，并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（可拨打 0771-2616613 获取邮箱），邮件内容含需获取采购文件的项目名称及编号、投标单位名称、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取采购文件的，责任由供应商承担】。

#### 采购文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

银行账号：623661021638

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

开户行行号：104611010017

#### 六、投标保证金：

投标保证金（人民币）：A 分标 7000 元；B 分标 2000 元。不得少于规定金额交纳，否则投标无效。

投标保证金以转账、电汇形式交纳，并于投标截止时间前到达云之龙咨询集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙咨询集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】否则视为无效投标保证金。本项目不接受从个人账户转出的投标保证金。

#### 七、投标截止时间和地点：

（一）现场递交：为做好疫情防控工作，现场递交投标文件的供应商授权代表或法定代表人需要提供 48 小时内核酸检测报告及绿码、行程卡，并戴好口罩，做好防疫措施。

1. 投标文件递交截止时间: 2022年6月8日9时00分00秒。
2. 投标文件递交起止时间: 2022年6月8日8时00分00秒至9时00分00秒。
3. 地点: 云之龙咨询集团有限公司(广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼进门左边LED屏); 未按照招标文件要求密封的投标文件, 将予以拒收。
4. 投标人应在投标文件递交截止时间前, 将投标文件密封送达投标地点, 未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件, 将予以拒收。

#### **(二) 邮寄递交:**

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作, 供应商可以将本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。具体要求如下:

1. 投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为供应商投标文件的送达时间, 逾期送达的投标文件无效, 后果由供应商自行承担。
2. 供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达, 供应商应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。
3. 供应商按照竞争性磋商文件要求装订密封好投标文件后, 应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件, 并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。
4. 投标文件邮寄地址: 广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼云之龙咨询集团有限公司, 收件人: 黎怡瑾/王程龙, 联系电话: 18076615611。

5. 投标文件邮寄接收时间: 自招标公告发布之时起至投标截止时间止的正常工作时间, 正常工作时间是指每天8:00-12:00, 15:00-18:00, 双休日和法定节假日不接收投标文件。

#### **八、开标时间及地点:**

本次招标将于2022年6月8日9时00分在云之龙咨询集团有限公司开标厅(南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼)开标。以邮寄方式提交投标文件的供应商不参加现场开标活动, 视同认可开标结果。

#### **九、网上查询地址:**

[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com) (中国招标投标公共服务平台)、[www.nnxy.cn](http://www.nnxy.cn) (南宁学院)、[www.yzljt.cn](http://www.yzljt.cn) (云之龙集团网)

#### **十、业务咨询:**

云之龙咨询集团有限公司

地址: 南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

项目联系人: 李鸿海、梁俏英; 联系电话: 0771-2618199、2618118

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年6月17日